

Särskilda Tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan

Beslutade av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap den 1 december 2017.

Dessa särskilda tävlingsbestämmelser träder i kraft den 1 december 2017. Genom förevarande bestämmelser upphör tidigare särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan att gälla.

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 § Dessa särskilda tävlingsbestämmelser innehåller regler om arenakrav, säkerhet och service och vad som i övrigt ska iakttas i samband med matcharrangemang.

Tillämpningsområde

2 § De särskilda tävlingsbestämmelserna gäller för föreningar i Allsvenskan och Superettan, såvida inte annat anges. Bestämmelserna är tillämpliga vid nationella tävlingar som administreras av SvFF, då representationslag från Allsvenskan eller Superettan möts.

Det som föreskrivs för förening i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller även för IdrottsAB.

Förhållande till andra tävlingsregler

3 § I frågor som inte regleras i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller övriga av SvFF fastställda tävlingsregler samt annan i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Om lydelse i de särskilda tävlingsbestämmelserna och SvFF:s övriga tävlingsregler står i strid med varandra, gäller lydelsen i de särskilda tävlingsbestämmelserna.

De begrepp som finns definierade i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska förstås på samma sätt i dessa särskilda tävlingsbestämmelser, såvida inte annat särskilt anges eller framgår av sammanhanget.

SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att fatta beslut i frågor som inte har beaktats i de särskilda tävlingsbestämmelserna och övriga av SvFF fastställda tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Direktiv och information från Föreningen Svensk Elitfotboll

- 4 §** I anslutning till de särskilda tävlingsbestämmelserna ska Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), i samråd med SvFF, upprätta direktiv och information i syfte att ge vägledning om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas inom ramen för SvFF:s tävlingsregler. Direktiv och information från SEF är endast tillämpliga i samband med representationslagens seriespel.
- 5 §** Direktiv och information antas av SEF och presenteras årligen vid SvFF:s Representantskapsmöte. Direktiv och information från SEF får inte läggas till grund för påföljder enligt SvFF:s tävlingsregler eller Riksidrottsförbundets stadgar.

2 kap. Arenakrav

Grundläggande krav

1 § Förening ska senast den 31 december inkomma till SvFF med ansökan om vilken ordinarie arena (hemmaplan) och vilken reservarena/arenor föreningen avser att använda sig av under nästkommande år. Bifogat ansökan ska förening inkomma med protokoll från besiktning av mobila läktare, förbindelse om hållbarhet från läktarleverantör (mobil läktare), mätprotokoll för planbelysning (inte äldre än två år), arenakarta, giltigt FIFA Quality Pro-certifikat för konstgräs (i förekommande fall), skiss över sektionering av supportersektioner (som är godkänd och undertecknad av polis och räddningstjänst), bemanningsplan vid match, evakueringsplan, tillstånd för kameraövervakning (i förekommande fall).

Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten, såvida inte annat följer av förevarande arenakrav eller om tävlingsstyrelsen, efter framställan från föreningen, medger annat.

Arrangerande förening ansvarar för att arenan i samband med match är säker för alla närvarande personer.

Arenabesiktning

2 § SvFF ska besiktiga arena när behov föreligger. Därutöver ska besiktning ske då arena förändras enligt 2 kap. 4 § eller om det annars finns skäl för kontroll av arenan. De vid varje tid gällande arenakraven framgår av SvFF:s bilaga 1 och 2 och omfattar såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.

3 § SvFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla representanter för arenaägaren, polisen och räddningstjänsten. Vilka handlingar som föreningen ska presentera vid besiktningen framgår av besiktningsprotokoll som fastställs av TK. SvFF:s besiktningsman leder arenabesiktningen och för noteringar i besiktningsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer. Besiktningsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 4 §.

Beslut till följd av arenakrav

4 § TK beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte.

Beslut att godkänna arena gäller till dess annat beslutas. Efter det att TK har godkänt en arena för spel är föreningen skyldig att till SvFF anmäla sådana förändringar av arenan som kan påverka bedömningen av om arenan uppfyller arenakraven. TK får i sådana fall påkalla besiktning och äger rätt att ompröva sitt godkännande.

5 § Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då tävlingsmatcher spelas på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i samband med tävlingsmatch kan medföra att arenan beläggs med spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs föreningen enligt SvFF:s tävlingsregler.

6 § TK får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med villkor att visst/vissa arenakrav ska vara uppfyllda vid en bestämd tidpunkt. SvFF ska vid den tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska klart framgå av TK:s beslut vilka åtgärder som måste vidtas för att arenan efter ombesiktning ska godkännas för spel. Visar det sig vid ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, ska arenan beläggas med spelförbud av besiktningsmannen vars beslut får överklagas hos TK.

Vid ombesiktning är föreningen skyldig att till SvFF betala en administrationsavgift om 10 000 kr jämte kostnader för resor och i förekommande fall kost och logi.

7 § Utöver vad som anges i 6 § får TK under pågående seriespel förbjuda spel på arena som uppvisar stora brister i arenakraven. TK får som alternativ till spelförbud besluta att föreningens hemmamatcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.

8 § TK:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Förbundsstyrelsens rätt att anvisa arena

9 § Förbundsstyrelsen har rätt att vid synnerliga skäl besluta på vilken arena match ska spelas. Detta gäller särskilt när det bedöms föreligga en överhängande risk för ordningsstörningar i samband med match.

Reservarenor

10 § Reservarena ska uppfylla samma arenakrav som den ordinarie arenan.

11 § Förening är skyldig att ha tillgång till reservarena.

Förening vars ordinarie arena har konstgräsplan ska ha en reservarena.

Förening vars ordinarie arena har naturgräsplan ska ha

- en reservarena om reservarenan har en konstgräsplan, och
- två reservarenor om reservarenorna har naturgräsplaner.

Reservarena ska användas när ordinarie arena inte kan eller får användas för spel (i fråga om spel på reservarena, se 5 kap. 26 §). Förening ska senast den 31 december ange reservarena/arenor genom att inkomma till SvFF med ansökan om vilka två reservarenor föreningen önskar använda och, om man ska ange två reservarenor, vilken av reservarenorna som föreningen i första hand vill spela på.

Tillsammans med ansökan ska ges in en skriftlig bekräftelse som visar att ägaren till reservarenan godkänner att arenan får användas som föreningens reservarena under perioden då seriespel genomförs.

12 § TK prövar förenings ansökan enligt 11 §.

- 13 §** Om föreningen angett två reservarenor, och om det finns särskilda skäl får TK besluta, efter framställan av föreningen, att den reservarena som är föreningens andraval ska användas för spel i aktuell match istället för den reservarena som är föreningens förstaval.
- 14 §** Om reservarenan är ordinarie arena för gästande förening, har arrangerande förening rätt att, såvida inte Förbundsstyrelsen beslutar annat, flytta matchen till annan av TK godkänd arena.

Inspektion av spelplan

- 15 §** Spelplanens kvalitet ska kontrolleras av SvFF. Kontroll av spelplanen ska ske årligen inför seriestarten. SvFF har dessutom rätt att efter beslut av TK, när som helst under året påkalla och genomföra inspektion av spelplan.
- 16 §** Bedömer SvFF att det finns risk att spelplanen inte håller tillräcklig hög kvalitet får TK fatta beslut om inspektion av spelplanen. Inspektionen utförs av planinspektör utsedd av SvFF:s Anläggningskommitté.
- 17 §** SvFF ska som huvudregel senast 48 timmar före planinspektionens genomförande kalla arrangerande och gästande förening, samt i förekommande fall arenaägaren, att närvara vid inspektionen. I brådskande fall får dock kallelse ske senast 12 timmar före planinspektionen.
- 18 §** Inspektion av spelplanen ska som huvudregel genomföras senast tre dagar före aktuell matchdag. Om det är så tätt mellan matcherna på spelplanen att inspektion inte hinner genomföras enligt huvudregeln, ska planinspektion istället genomföras så snart det är möjligt inför aktuell match.
- 19 §** Inspektionen genomförs av planinspektören i samråd med högst två representanter för arrangerande och gästande förening samt i förekommande fall en representant för arenaägaren och övriga av SvFF utsedda biträden.

SvFF:s planinspektör leder inspektionen som genomförs i enlighet med ett av SvFF upprättat inspektionsprotokoll. Planinspektören gör noteringar i inspektionsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer. Inspektionsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 20 §.

- 20 §** TK beslutar om spelplanen ska godkännas för spel eller inte. Föreningen har rätt att före TK:s beslut yttra sig över innehållet i inspektionsprotokollet. TK:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Spelplan och underlag

21 § Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska kunna användas under perioden då seriespel genomförs.

Föreningen ska till SvFF skyndsamt anmäla sådana förändringar av spelplanen som kan innebära att den inte håller tillräckligt hög kvalitet vid matchtillfälle.

22 § Spelplanen ska vara försedd med antingen natur-, hybrid- eller konstgräs. Spelplanen ska vara grön med vita linjer. Andra markeringar får inte förekomma på spelplanen, såvida inte TK innan matchen godkänt markeringen. Ggräset får vid matchtillfället inte vara längre än 3 centimeter.

Beträffande hybridgräs gäller i övrigt vad som i dessa bestämmelser föreskrivs om naturgräs.

23 § Vid spel på konstgräs ska konstgräsplanen uppfylla FIFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro standard. Färdigställd konstgräsplan ska testas på av FIFA föreskrivet sätt innan tävlingsmatch får genomföras.

Konstgräsplan som inte uppfyller FIFA Quality Pro standard får av TK godkännas för spel om det finns synnerliga skäl. Konstgräsplan som uppfyller FIFA:s testkriterier men ännu inte erhållit FIFA Quality Pro-certifikat, får godkännas för spel i avvaktan på att certifikat ska utfärdas.

Bevattning

24 § Endast arrangerande förening har rätt att besluta om bevattning av spelplanen. Önskar arrangerande förening vattna spelplanen i samband med match ska det framföras vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 9-11 §§). Bevattning av planen får ske fritt fram till 60 minuter före avspark. Därefter får bevattning ske mellan 10 och 5 minuter före avspark och/eller under halvtidsvilan (högst fem minuter). Bevattning måste ske jämnt över hela spelplanen.

Skjutbart tak m.m.

25 § Om en arena har skjutbart tak beslutar SvFF:s matchdelegat, efter samråd med domaren, om taket till följd av väderförhållanden ska vara stängt eller öppet i samband med match. Detta beslut ska framföras vid förmötet inför aktuell match.

Efter förmötets avslutning och före matchens inledning får matchdelegat eller domare ompröva beslutet om väderförhållandena allvarligt försämras.

Inleds matchen med stängt tak får inte taket öppnas. Inleds matchen med öppet tak får domaren, om väderförhållandena allvarligt försämras under matchens gång, besluta att taket ska stängas.

Beslut enligt andra och tredje styckena ovan får inte fattas i strid med arenans säkerhetsföreskrifter eller lag eller annan offentlighetsföreskrift.

26 § Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

Åskådarplatser

27 § I Allsvenskan får endast 50 % av arenans totala publikkapacitet användas som ståplats.

Den totala publikkapaciteten på en arena fastställs av SvFF vid arenabesiktning i enlighet med besiktningsprotokollet.

28 § På en arena i Allsvenskan ska det finnas minst 3 000 sittplatser under tak. I Superettan ska det på arenan finnas minst 1 000 sittplatser under tak. Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggestöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

29 § 10 % av arenans totala publikkapacitet ska finnas tillgängliga för gästande förenings supportrar. Gästande förenings supportrar ska placeras på klart avgränsad och tilldelad sektion av arenan.

Plantäckning och markvärme

30 § Plantäckning enligt kraven i besiktningsprotokollet ska inför seriespelet samt under perioden då seriespel genomförs finnas installerad och vara redo att tas i bruk på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark.

31 § Markvärme enligt kraven i besiktningsprotokollet ska finnas på arenan. Förening är skyldig att se till att markvärme används så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

Kameraövervakning

32 § Bestämmelser om kameraövervakning gäller endast för förening i Allsvenskan.

Föreningens ordinarie arena och reservarenor ska vara utrustade med permanenta kameraövervakningssystem. I enlighet med arenakraven ska övervakningskameror användas för att klart och tydligt kunna identifiera åskådare på arenans samtliga läktare. Arrangerande förening är skyldig att säkerställa att kameraövervakningssystemet används i samband med de tävlingsmatcher som föreningen spelar.

Den som operativt hanterar kameraövervakningssystemet i samband med match ska vara väl förtrogen med utrustningen.

33 § Förening ska till länsstyrelsen ansöka om tillstånd för allmän kameraövervakning. Handhavandet ska ske i enlighet med erhållet tillstånd. Föreningen ska genom tydlig skyltning upplysa om att kameraövervakning sker på arenan.

Planbelysning

34 § Arenans planbelysning får inte understiga 1200 lux vertikalt vad avser Allsvenskan och 800 lux vertikalt vad avser Superettan och måste i övrigt uppfylla kraven i bilaga 1-3.

Förbesiktning för uppflyttad förening

35 § För förening som flyttas upp till Allsvenskan eller Superettan ska en förbesiktning av arenan utföras under sista kvartalet kvalifikationsåret, såvida det inte är uppenbart att besiktningsbehov saknas.

Undantag från arenakraven

36 § Om nyuppflyttad förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse från arenaägaren om pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig arena som innebär att föreningen kommer att uppfylla SvFF:s arenakrav för aktuell serie, får SvFF medge undantag från arenakraven. Undantag får medges för en tid upp till och med tre år från dagen för SvFF:s beslut.

Undantag från arenakraven för en viss serie får endast beviljas förening vid ett tillfälle.

37 § Arena som medgetts undantag som ordinarie arena för viss serie enligt 2 kap 36 § får användas som reservarena av annan förening i den aktuella serien.

3 kap. Säkerhet och service

Säkerhetsansvarig i styrelsen

1 § Föreningens styrelse ska utse en eller flera ordinarie eller adjungerade ledamöter som ansvarar för säkerhets- och supporterfrågor. Säkerhets- och supporterfrågor ska behandlas vid varje ordinarie styrelsemöte.

Säkerhetspersonal

2 § I föreningen ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet och service vid matcharrangemang. I organisationen ska, såvida inte annat framgår av 4 §, ordningsvakter och publikvärdar ingå. Arbetet med säkerhet och service ska ske i nära samverkan med berörda myndigheter. Förening ska tillse att grindar för snabbevakuering av åskådare är bemannade i samband i match från det att entréerna öppnar till dess att entréerna stängs.

3 § Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig. Personen ska ha genomgått av SvFF godkänd säkerhetsutbildning. Förening ska också utse en ställföreträdande säkerhetsansvarig.

Förening som på grund av omständigheter varöver man inte råder, inte längre uppfyller ovanstående krav kan efter skriftlig ansökan till TK medges undantag från kravet under återstoden av innevarande år.

Ordningsvakter

4 § Bemanning med ordningsvakter ska ske i enlighet med villkor i polisens tillstånd för matchen. Förening får bemanna med fler ordningsvakter än vad som anges i polisens tillstånd. Vid matcher med planeringsprogram 3 enligt 10 § ska ordningsvakter alltid ingå i säkerhetsorganisationen.

Publikvärdar och övriga matchfunktionärer

5 § Förening ska utse publikvärdar som, tillsammans med polis, räddningstjänst, ordningsvakter och övrig arenapersonal, ska bidra med säkerhet och service i samband med matchen.

Förening ska inför säsong på av SEF anvisat sätt insända beskrivning av publikvärdarnas och övriga matchfunktionärers uppgifter i samband med match.

6 § Publikvärd ska före tjänstgöring ha genomgått för befattningen anpassad utbildning på sätt som SEF anger. SEF ansvarar för innehållet i utbildningen och utbildningsplan ska årligen inför seriestart tillställas SvFF för godkännande.

Relation till myndigheter

7 § Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med de myndigheter som är involverade i matcharrangemanget. Förening ska gentemot myndigheterna påtala vikten av ett effektivt utbyte av information vid matcharrangemang, särskilt när det gäller att förhindra kända och potentiella ordningsstörare att få tillträde till arenan.

Relation till supporterföreningar

- 8 §** Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med sin officiella supporterförening. Förening ska gentemot sin officiella supporterförening påtala vikten av ett effektivt utbyte av information vid matcharrangemang, särskilt när det gäller att förhindra kända och potentiella ordningsstörare att få tillträde till arenan.
- 9 §** Planering och kontroll av supporterresor till bortamatcher ska ske i enlighet med formuläret "Överenskommelse av match" (i fråga om "Överenskommelse om match", se 4 kap. 4-5 §§).

Klassificering av matcher

10 § Matcher där föreningar i Allsvenskan eller Superettan möts ska av SvFF, efter samråd med SEF, klassificeras i tre olika nivåer med särskilda planeringsprogram för säkerhetsarbetet. Vid klassificeringen ska hänsyn tas till risken för att ordning och säkerhet kommer att äventyras samt konsekvenserna av detta. Efter bedömning av risken för att ordning och säkerhet kommer att äventyras i samband med matchen, ska planeringsprogram väljas enligt följande.

- Planeringsprogram 1 - ringa risk.
- Planeringsprogram 2 - förhöjd risk.
- Planeringsprogram 3 - överhängande risk.

Det planeringsprogram som väljs påverkar bl.a. vilka möten som ska hållas före matchen.

Arrangerande förenings ansvar

- 11 §** I samband med match är arrangerande förening särskilt ansvarig för:
- uppförandet hos föreningens spelare, funktionärer och ledare,
 - uppförandet hos föreningens supportrar,
 - ordningen på arenan (oavsett om tredje part enligt avtal ensamt förfogar över vissa läktarsektioner),
 - att arenan är iordningställd för match,
 - att evakuering av arenan sker snabbt, tryggt och säkert, samt
 - att övriga bestämmelser i detta kap. efterlevs.

Med supporter avses i dessa särskilda tävlingsbestämmelser en person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt stödjer viss förening.

Med tredje part avses enligt denna bestämmelse inte gästande förening.

Gästande förenings ansvar

- 12 §** I samband med match är gästande förening särskilt ansvarig för:
- uppförandet hos föreningens spelare, ledare och funktionärer,

- uppförandet hos föreningens supportrar,
- att förse arrangerande förening med personal för att kunna identifiera och informera arrangerande förening om, kända ordningsstörare som gästande förening ansvarar för, samt
- att övriga bestämmelser i detta kapitel efterlevs.

Bemannning ska ske i enlighet med vad som överenskommits i formuläret "Överenskommelse om match" (ifråga om "Överenskommelse om match", se 4 kap. 4 - 5 §§).

Bevakning och avsyning av arenan

13 § Arrangerande förening är skyldig att se till att ingen utöver behörig personal får tillträde till arenan inom tre timmar före entréerna öppnar. När arenan har stängts för obehöriga är arrangerande förening skyldig att utföra avsyning av arenan, för att avlägsna föremål som inte är tillåtna eller på annat sätt kan äventyra säkerheten. På den supportersektion som tilldelats gästande förening ska avsyningen ske tillsammans med gästande förening och resultatet av avsyningen dokumenteras i ett protokoll som presenteras vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 9 - 11 §§).

Arrangerande förening är skyldig att i samband med match bevaka skyddade parkeringar för domare och spelarbuss samt, vid TV-sänd match, uppställningsplats för OB-buss.

Ordningsregler på arenan

14 § Ordningsreglerna på arenan ska vara likartade på samtliga matcharenor i Allsvenskan och Superettan.

Som minimikrav ska ordningsreglerna ange att:

- åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation,
- det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger,
- det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare,
- det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan,
- den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, inte äger tillträde till arenan,
- den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inte äger tillträde till arenan,
- det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad,

- det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet,
- det råder rökförbud på arenans läktarutrymmen,
- upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte,
- kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare,
- om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening,
- personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
- arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan, samt
- den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under två år.

Arrangerande förening ska, innan visitation sker enligt 15-16 §§, informera åskådarna om vilka ordningsregler som gäller på arenan i samband med match. Information om ordningsreglerna ska tydligt framgå vid entréerna och på biljetterna.

Visitation

15 § Arrangerande förening är i samband med match skyldig att se till att åskådare visiteras vid entréerna till supportersektionerna i enlighet med formuläret "Överenskommelse om match" (i fråga om "Överenskommelse om match", se 4 kap. 4-5 §§)

Vid match med planeringsprogram 3 ska samtliga åskådare som önskar inträde till supportersektionerna visiteras. Arrangerande förening har med beaktande av sitt ordningsansvar även rätt att utföra visitation vid entréer till övriga sektioner på arenan. Vid visitationen ska särskilt kontrolleras att åskådaren följer ordningsreglerna som anges i 3 kap. 14 §.

16 § Vilken förenings personal som ska utföra visitation på de olika sektionerna ska bestämmas i förväg av föreningarna och framgå av formuläret "Överenskommelse om match" (i fråga om "Överenskommelse om match", se 4 kap. 4-5 §§). Det ska vid entréerna tydligt anges att åskådaren måste underkasta sig visitation som villkor för inträde till arenan. Visitationen ska utföras av för ändamålet utbildad personal.

Tillträde till arenan, m.m.

17 § Åskådare som vid entrén bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 14 § ska nekas inträde till arenan. Förening ska skyndsamt vidta erforderliga åtgärder mot åskådare som inne på arena bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 14 §, eller på annat sätt äventyrar säkerheten.

Avstängning av ordningsstörare

18 § Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Föreningens skyldighet att vidta åtgärder gäller mot ordningsstörare som föreningen har ansvar för (i fråga om förenings ansvar i den delen, se 3 kap. 11-12 §§).

Kommunikationssystem

19 § Arrangerande förening ska se till att ett internt kommunikationssystem finns och används i samband med match, på sätt som anges vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 9-11 §§).

Läkare och sjukvårdare

20 § Arrangerande förening är ansvarig för att läkare finns i anslutning till det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §). Läkarens uppgift är att assistera åskådare, spelare i båda föreningarna och funktionärer. Läkare i Allsvenskan ska under match ges tillgång till repriserade matchbilder för att kunna bedöma inträffade huvudskador. Domaren har, efter läkares inrådan, rätt att i enlighet med spelreglerna stoppa matchen för läkarens undersökning av huvudskada. Har inte båda lagen läkare uppsatta på matchrapporten är det hemmalagets läkare som, efter samråd med bortalagets lagledning, ansvarar för undersökning av huvudskada.

21 § Arrangerande förening är ansvarig för att sjukvårdare med erforderlig utrustning finns på arenan. Det ska minst finnas en sjukvårdare som är legitimerad sjuksköterska. Antalet sjukvårdare ska i övrigt överenskommas vid upprättandet av formuläret "Överenskommelse om match", se 4 kap. 4-5 §§.

Bårbärare

22 § Arrangerande förening är ansvarig för att fyra bårbärare och två bårar, eller motsvarande, finns i anslutning till det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §).

4 kap. Förberedelser inför match

Evenemangsorganisation

1 § Förening är skyldig att skapa en ändamålsenlig evenemangsorganisation med tydliga ansvarsområden. Organisationen ska vara verksam i samband med matcharrangemanget i enlighet med fastställda tävlingsregler och uppgiftsbeskrivningar.

Matchdelegat

2 § Matchdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser matchdelegater till alla matcher i Allsvenskan och Superettan samt andra matcher då det anses nödvändigt. Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF godkänd delegatsutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Besvärnämnden får inte utses till matchdelegat.

Säkerhetsdelegat

3 § Säkerhetsdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser säkerhetsdelegat till de matcher som bedöms kräva höjd beredskap. Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF godkänd delegatsutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Besvärnämnden får inte utses till säkerhetsdelegat.

Överenskommelse om match

4 § Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska senast tio dagar före match kontakta den som är säkerhetsansvarig i gästande förening, för en första avstämning inför matchen. Föreningarna ska vid avstämningen fylla i det elektroniska formuläret "Överenskommelse om match". Föreningarna ska vid detta tillfälle också komma överens om hur många biljetter den gästande föreningen ska tilldelas.

5 § Om det vid upprättandet av formuläret "Överenskommelse om match" uppkommer någon fråga som föreningarna har olika uppfattningar om, ska frågan hänskjutas till SvFF som i samråd med SEF fattar slutligt beslut i frågan.

Planeringsmöte

6 § Vid matcher med planeringsprogram ska ett planeringsmöte hållas senast sju dagar före match (i fråga om klassificering av matcher, se 3 kap. 10 §). Om båda föreningarna är överens om saken kan matchdelegaten besluta att möte hålls senast tre dagar före match. Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska kalla följande personer till mötet:

- Matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat
- Evenemangsansvarig hos arrangerande förening
- Säkerhetsansvarig hos gästande förening
- Representant för arenaägaren

- Representant för polisen
- Representant för räddningstjänsten
- Supporter Liaison Officer (SLO) från respektive förening (endast i Allsvenskan om föreningarna bedömer att det behövs)
- Representanter för respektive officiella supporterförening (om föreningarna bedömer att det behövs)

Kallande person, matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat samt övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

Matchdelegaten leder planeringsmötet och ska se till att representant för den arrangerande föreningen protokollför vad som beslutas. Eventuella reservationer ska tydligt framgå av protokollet. Protokollet ska godkännas av föreningarnas säkerhetsansvariga. Därefter ska protokollföraren föra in de beslut som fattats i formuläret "Överenskommelse om match". Matchdelegaten är skyldig att se till att domaren för matchen delges protokollet från planeringsmötet.

Produktionsmöte

7 § Produktionsmöte ska hållas vid de matcher som direktsänds i TV och där föreningar från Allsvenskan och/eller Superettan möts.

8 § Den som är evenemangsansvarig i arrangerande förening ska kalla följande personer till produktionsmötet:

- Matchdelegat
- Ansvarig person från producerande TV-bolag
- Ansvarig person för Arena-TV
- Säkerhetsansvarig hos arrangerande förening

Innerplanskoordinator och matchspeaker ska kallas till det första produktionsmötet för säsongen och i övrigt om särskilt behov uppstår.

Kallande person, matchdelegat och övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

Matchdelegaten leder produktionsmötet.

Förmöte

9 § Vid alla matcher i Allsvenskan och matcher i Superettan med planeringsprogram 2 och 3, ska förmöte hållas tre timmar före avspark. Vid övriga matcher ska förmöte hållas 90 minuter före avspark. Förmötet får, om det godkänts av matchdelegaten och överenskommit i formuläret "Överenskommelse om match", hållas tidigare än vad som ovan anges (i fråga om klassificering av matcher, se 3 kap. 10 §. I fråga om "Överenskommelse om match", se 4 kap 4-5 §§). Finns det risk för kollision mellan olika möten i samband med match har förmötet högsta prioritet.

10 § Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska kalla följande personer till förmötet:

- Matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat
- Evenemangsansvarig hos arrangerande förening
- Säkerhetsansvarig hos gästande förening
- Gruppchef eller motsvarande för ordningsvakter hos båda föreningarna (om föreningarna bedömer att det behövs)
- Gruppchef eller motsvarande för publikvärdar hos båda föreningarna (om föreningarna bedömer att det behövs)
- Representant för arenaägaren
- Representant för polisen
- Representant för räddningstjänsten
- Supporter Liaison Officer (SLO) - endast krav i Allsvenskan

Kallande person, matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat samt övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

11 § Matchdelegaten leder förmötet och ansvarar för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens rapport.

5 kap. Matchens genomförande

Kallelse och inställelse till match

- 1 §** Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS. Arrangerande förening ska i formuläret "Överenskommelse om match" meddela gästande förening och funktionärer tid och spelplan för match. Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde till arenan senast 90 minuter före avspark. Oavsett färdstätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt.

Domare

- 2 §** Match ska ledas av domare som godkänts av SvFF. I match där föreningar från Allsvenskan och/eller Superettan möts utses även s.k. fjärdedomare. Domare, assisterande domare och fjärdedomare ska vara på arenan för att inspektera spelplanen minst 90 minuter före avspark. Har domaren inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark, eller skadar domaren sig under matchen, ska matchen ledas av fjärdedomaren. Om utbytt domare inte kan tjänstgöra som fjärdedomare, tillsätter arrangerande förening lämplig person att fullgöra fjärdedomarens administrativa uppgifter. Har assisterande domare inte infunnit sig senast 30 minuter före avspark ska ersättare utses.
- 3 §** Ledare, spelare eller annan person som föreningen är ansvarig för får inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet. Endast match- och säkerhetsdelegaten, domarobservatören och matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om inte domaren medger annat.

Spelarförteckning, domarrapport

- 4 §** Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst fjorton (14) varav sju ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §). Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
- 5 §** Förening ska överlämna spelarförteckningen till domaren senast 75 minuter före avspark. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckning lämnats till domaren, såvida inte domaren anser att det finns särskilda skäl.

Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för föreningen ansvarig person. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna/domarrapporterna inom 6 timmar rapporteras till SvFF via FOGIS.

Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF. SvFF får vid uppenbart skrivfel av domaren, på eget initiativ göra rättelse i domarrapporten.

Uppvärmning, avspark, m.m.

6 § Lagen ska ha tillgång till arenans spelplan, eller annan spelplan i nära anslutning till arenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avspark. Arrangerande förening ska till domare tillhandahålla tryckmätare samt minst sju matchbollar med FIFA:s godkännandemärke.

7 § Arrangerande förening ska till gästande lag tillhandahålla minst tio bollar av samma märke och kvalitet som matchbollen, att användas vid uppvärmning före match.

Arrangerande förening ska tillhandahålla domarna signalflaggor, elektronisk skylt för spelarbyten och frisparksspray (2 sprayburkar per match). SvFF levererar frisparksspray till föreningen. Sprayen får inte användas för andra ändamål än matcher i Allsvenskan och Superettan.

Arrangerande förening ska tillhandahålla lagen erforderligt antal röda och gröna byteskort att använda vid spelarbyte.

8 § Match ska börja på fastställt klockslag. Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter.

9 § Under matchens gång får tre spelare per lag värma upp samtidigt. En ledare får vid behov leda spelarnas uppvärmning. Uppvärmningen ska ske antingen bakom förste assisterande domare eller bakom målet. Vilket område som väljs beslutas vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 9-11 §§). Spelare ska värma upp i västar vars färger inte är förväxlingsbara med lagens matchdräkter eller motståndarlagets västar.

Föremål i spelplanens närhet

10 § Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än 3 meter från spelplanens begränsningslinjer (i fråga om reklamskyltars placering, se 5 kap. 15 §).

Tekniska området

11 § Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att det sträcker sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och upp till 1 meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte understiga 8 meter. De personer som är uppsatta på spelarförteckningen ska befinna sig inom gränsen för det tekniska området under match, med undantag för de spelare som värmer upp enligt 9 § och de personer som med domarens tillstånd får beträda spelplan vid skada.

- 12 §** Maximalt 14 personer, varav 7 spelare, får uppehålla sig i det tekniska området under match. De personer som befinner sig i det tekniska området ska vara uppsatta på spelarförteckningen i enlighet med 5 kap. 4 §. Endast en person i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det tekniska området. Med undantag för den person som ger taktiska instruktioner, ska spelare och ledare i det tekniska området sitta ner på de därför avsedda bänkarna. När ledare behöver konferera med varandra får två personer stå upp under kortare tid.

Spelare och ledare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska området, såvida domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.

Bollpojkar och bollflickor

- 13 §** Arrangerande förening ska utse minst 8 bollpojkar/bollflickor, som ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas och domarnas dräkt.

Arenareklam, m.m.

- 14 §** Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra utföranden eller material kan vålla skada på spelare eller funktionärer.

- 15 §** Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än 3 meter från sidlinjen (gäller dock inte liggande reklambudskap av mjukt material). Om arenans utformning inte medger placering av reklamskyltar i enlighet med vad som anges i första meningen får undantag, om det finns synnerliga skäl, medges under en tidsbegränsad period efter skriftlig ansökan hos TK.

- 16 §** Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.

Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller annan marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller icke-kommersiell, är tillåten på spelplanen eller spelplanens utrustning (inklusive målnäten och den yta de täcker) under matchens speltid.

- 17 §** Ingen form av marknadsföringsmaterial får sättas upp på målen, näten, flaggstänger (hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) får heller fästas i dessa.

Förening får beviljas undantag från förbud att fästa främmande utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) i bakre delen av målställningarna. Föreningens ansökan om undantag prövas av TK, som har rätt att fastställa tekniska och andra villkor för ett tillstånd.

Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten på till spelplanen angränsande ytor, t.ex. ytan mellan sidlinjen och den första reklamraden.

Reklam på matchbollen får inte förekomma i annan form än tillverkarens varumärke.

Politiska budskap

18 § Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn och/eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat).

Matchdräkter

19 § Förening ska inför säsong på av SEF anvisat sätt insända matchdräkt för godkännande av dräktens utformning. SEF ska vid sin prövning inhämta yttrande från SvFF:s Domarkommitté.

Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om arrangerande förenings dräktfärg. Finner domare att två föreningar har förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande föreningen att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt avvikande från de ordinarie. Vid match på neutral plan anses den först angivna föreningen som s.k. hemmalag.

20 § Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade (1-100). Matchdräkterna får inte numreras med romerska siffror. Siffrorna ska ha en höjd av minst 20 cm och högst 35 cm samt vara minst 3 cm och högst 5 cm breda och placerade på matchdräktens rygg. Siffrorna ska vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor. Numreringen ska vara tydligt läsbar och placeras i mitten på baksidan av tröjorna.

21 § Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat beslutas av Förbundsstyrelsen, men får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.

Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger. Den får inte ges sådan utformning som kan verka störande eller förvirrande på spelare, funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada spelare eller spelares utrustning. Reklam på ryggen ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer.

På siffran får reklam förekomma endast i dess nederkant. Siffran får inte vara ett reklambudskap. Reklam får inte förekomma på lagkaptenens armbindel.

Fair Play-ceremoni

22 § Arrangerande förening ansvarar för att Fair Play-ceremoni genomförs före avspark.

Högtalarsystem, matchklocka och resultattavla, m.m.

23 § Högtalarsystemet ska användas för information under matcharrangemanget. Information från matchspeakern ska hållas neutral. Högtalarsystemet får inte användas för uppspelning av musik eller annat störande ljud under matchen.

24 § På resultattavlan ska resultat och speltid i pågående match visas samt resultat i matcher i Superettan och Allsvenskan som spelas samtidigt som aktuell match.

25 § Matchklockan ska visa speltiden från matchens början till slut och får inte stoppas vid 45 minuter respektive 90 minuter. Tilläggstid ska påannonseras på samma sätt i alla matcher där lag från Allsvenskan och/eller Superettan möts.

Arrangerande förening ska hålla med elektronisk skylt för information om tröjnummer på de spelare som ska bytas och eventuella tilläggsminuter.

Uppskjuten/Avbruten match på grund av väder eller spelplan

26 § Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av domaren.

Om ordinarie plan inte är i speldugligt skick, ska matchdelegaten efter samråd med föreningarna besluta om matchen ska spelas samma speldag på arrangerande förenings reservarena eller om matchen ska spelas dagen efter på ordinarie arena eller reservarena. Om matchen ska spelas på reservarena och föreningen har fått två reservarenor godkända av SvFF ska i första hand matchen spelas på den reservarena som arrangerande förening har som förstaval. Matchdelegaten ska i samråd med berörda föreningar fastställa spelplats och avsparkstid samt, i förekommande fall, annan speldag. Om det finns särskilda skäl får TK besluta om undantag från denna bestämmelse.

27 § Match som avbryts på grund av väder- och/eller planförhållanden ska återupptas med de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.

Avbruten match på grund av ordningsstörning

28 § Domaren leder matchen utifrån vad som föreskrivs i Spelregler för fotboll. Av detta följer att domaren under match har rätt att bl.a. stoppa eller avbryta matchen om säkerheten på arenan allvarligt äventyras.

29 § När en match har avbrutits är utgångspunkten att matchen ska återupptas så snart som möjligt samma dag eller senast nästkommande dag. Såvida inte myndighetsbeslut upplöser matchen, är det behörig domare och/eller matchdelegat som fattar slutligt beslut om avbruten match ska återupptas eller inte.

30 § När domaren har avbrutit en match ska domaren inom 20 minuter fatta beslut om matchen omedelbart ska återupptas eller inte. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att det finns skäl till det. Under denna period ska ett matchmöte hållas.

31 § Matchmötet ska hållas i en lokal utan insyn och som i övrigt är anpassad för ändamålet. Vid matchmötet ska följande personer närvara:

- Matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat,

- Säkerhetsansvarig hos den arrangerande föreningen,
- Säkerhetsansvarig hos den gästande föreningen, och
- Domaren.

Därutöver ska följande personer kallas och beredas plats vid mötet:

- Representant för arenaägaren,
- Representant för polisen, och
- Representant för räddningstjänsten.

Ytterligare sakkunniga får tillkallas om samtliga mötesdeltagare samtycker till detta. Sådana tillkallade personer ska efter avslutad konsultation lämna matchmötet.

32 § Matchdelegaten, eller i förekommande fall säkerhetsdelegaten, ska leda matchmötet och protokollföra vad som beslutas vid mötet.

Domaren ska i samråd med övriga personer vid matchmötet, utifrån av SvFF fastställd manual, undersöka samtliga de åtgärder som kan vidtas för att matchen ska kunna återupptas.

33 § Om domaren efter matchmötet bedömer att det inte finns förutsättningar att återuppta matchen, ska domaren överlämna åt matchdelegaten att besluta om matchen ska återupptas. Beslut om sådant överlämnande ska protokollföras.

34 § Matchdelegaten ska utreda samtliga åtgärder som kan vidtas för att matchen ska kunna återupptas. Matchdelegaten fattar beslut i fråga om matchförutsättningarna men får i sitt arbete samråda med sakkunniga inom SvFF och SEF.

35 § Matchdelegatens ska, såvida särskilda skäl inte föreligger, senast två timmar från det att domaren överlämnade matchen till matchdelegaten besluta,

- i) om matchen ska återupptas eller inte,
- ii) i förekommande fall vid vilken tidpunkt och på vilken plats matchen ska återupptas, samt
- iii) i förekommande fall vilka övriga matchförutsättningar som ska gälla när matchen återupptas.

36 § Återupptas inte den avbrutna matchen inom den i 29 § angivna tidsfristen ska den inte fullföljas, såvida inte annat beslutas av Disciplinnämnden.

I fråga om sportsliga konsekvenser i anledning av att avbruten match inte fullföljs, gäller 6 kap. 10 § SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Spelarförteckning vid match som återupptas

37 § Om match som avbrutits till följd av väder-, planförhållande eller ordningsstörning återupptas gäller de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 § SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Eftermöte

38 § Eftermötet ska hållas efter matchen, vid tidpunkt som bestäms i samband med förmötet. Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska kalla till eftermöte. De personer som har kallats till förmötet ska också kallas till eftermötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 9-11 §§).

Kallande person, matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat samtövriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

39 § Matchdelegaten leder eftermötet och ansvarar för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens rapport.

40 § Matchdelegaten, och i förekommande fall säkerhetsdelegaten, ska informera föreningarna om vilka iakttagelser kring matcharrangemanget som gjorts och särskilt påtala vad som kommer att ingå i matchdelegatrapporten. Föreningarna ska informeras om händelser som ligger till grund för eventuell anmälan till behörigt bestraffningsorgan.

41 § Vid matcher då både matchdelegat och säkerhetsdelegat har utsetts, ska matchdelegaten med biträde av säkerhetsdelegaten upprätta matchdelegatrapport och eventuella anmälningar.

Resultatrapportering

42 § Arrangerande förening är via huvudansvarig matchsekreterare skyldig att rapportera resultat och annan information på sätt som SvFF (via fogis.se) anvisar.

Bilaga 1

Arenakrav i Allsvenskan

ANLÄGGNINGSKRITERIER

1. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har spelplan av konstgräs behöver inte plantäckning finnas.
2. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, tält med varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen spelbar enligt första stycket.

3. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita linjer.
4. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro standard.
5. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.

Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.

På arenan ska det finnas en extra målställning som snabbt ska kunna installeras om så krävs.

6. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.
7. Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, 25 sittplatser, en massagebänk och en taktiktavla.

Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst innehålla minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord.

Arenan ska vara utformad så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till spelplanen, till exempel genom en spelartunnel. Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.

8. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det tekniska området får inte understiga åtta meter.
9. Arenans sittplatser ska vara numrerade.
10. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradängar ska det finnas avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så att det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradängar. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.
11. Det ska på arenan finnas ett särskilt rum för medicinsk behandling av spelare och domare. Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filter, sjukbrits och telefon.

Utöver detta rum ska det på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme för åskådare. Dessa utrymmen ska bemannas av sjukvårdare och förses med filter, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.

Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).

12. Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av ett väntrum och ett provrum med tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i provrummet eller i direkt avskild anslutning till detta rum.

Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädska och vara utrustat med ett kylskåp.

Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten och ett låsbart skåp.

13. Det ska finnas en lokal utan insyn som är anpassad för att hålla matchmöte i vid avbruten match.

14. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation ska vara möjlig.
15. Försäljning och servering ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig.
16. Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska finnas.
17. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustat med eluttag, fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. Kommunikation med fjärdedomare och bildproducent ska vara möjlig.
18. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.
19. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125 åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten. Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).
20. Mediarepresentanter ska ha minst en särskild entré.
21. En receptionsdisk/plats ska finnas där sena ackrediteringar och mediainformation kan hämtas.
22. Minst 50 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Minst 25 av dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.
23. Det ska finnas tre platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Vid direktsända matcher ska kommentatorsplatser finnas på läktaren, vilka specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer. Denna ska finnas i nära anslutning till spelartunneln eller motsvarande plats och ha en belysning av god kvalitet.
24. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska även vara skyddad.

25. Platser ska ordnas för placering av erforderligt antal fasta och rörliga TV-kameror. Det ska finnas en centrerad plats vid mittlinjen samt två platser placerade i höjd med respektive 16-meterslinje.

Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 10 kvadratmeter stor och ska placeras på en höjd som kan ge kameran en vinkel på 15-20 grader mot planens mittpunkt.

26. Arbetsrum för media ska finnas på arenan, utrustat med eluttag samt ha fast eller trådlös tillgång till internet. Herr- och damtoaletter ska finnas i anslutning till lokalen. Lokalen ska vara utrustad med ljudsystem. Plats för så kallad "mixed zone" ska definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.

Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 100 kvadratmeter.

Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara utrustat med ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, en split box, ljudsystem samt 50 sittplatser.

Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.

27. Uppställningsplatsen för OB-bussar ska vara inhägnad med staket och finnas i närheten av den läktare där kamerorna är placerade. Det krävs två 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.

28. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och ledsagare. Dessa ska vara utrustade med bl.a.

- ramper för rullstolar,
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till platserna,
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och
- vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.

29. Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan beskaffenhet att personer med funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig obehindrat inom arenaområdet.

30. Varje arena ska vara försedd med ett ledningsrum med fullständig överblick över arenans åskådarutrymmen. Ledningsrum för polisen, med plats för minst fyra personer, ska finnas. Ledningsrummet ska vara av tillräcklig storlek och anpassat för ändamålet. Utrustningen ska som minimikrav bestå av kameraövervakningsutrustning, inklusive dokumentationsutrustning samt intern och extern telefonkommunikation.

31. Installerad planbelysning får inte understiga:

- 1200 lux vertikalt,
- Vertikal medelbelysningsstyrka, $E_{vmed} > 1200$ lux mot fast/huvudkamera samt 800 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar,
- Likformighet $E_{min}/E_{max} > 0,4$ och $E_{min}/E_{med} > 0,6$. Se bilaga 3.

Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in giltigt belysningsmätningssprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i två år från dagen för testets genomförande. Dessa underlag ska finnas framtagna till besiktningstillfället.

32. Endast 50 % av arenans totala publikkapacitet får användas som ståplats.

Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal sittplatser samt ståplatsutrymmen på arenans läktare.

Det ska på arenan finnas minst 3 000 sittplatser under tak.

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

33. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

34. Arenan ska ha ett särskilt rum avsett för match- och säkerhetsdelegat. Delegaten ska från rummet, vilket ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös tillgång till internet.

35. Arenan ska inneha 500 VIP-stolar som fördelas enligt överenskommelse inom SEF. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade mellan de två straffområdena.

Det ska finnas avskilda ytor om 400 kvadratmeter avsedd för representation (hospitality).

36. Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstänger eller motsvarande som möjliggör samtidig flaggning av fem flaggor.

37. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

38. Det ska på arenan finnas ett trådlöst nätverk (WiFi) installerat. Nätverket ska ha en kapacitet som gör det möjligt att från samtliga åskådarplatser samtidigt strömma ljud och bild. Ett minimikrav är en kapacitet om 2 Mbit/sek per uppkopplad enhet.

Det trådlösa nätverket ska också vara anpassat för och förse de biljettscannern som används vid inläppen med tillräcklig kapacitet.

Tävlingsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens från kravet.

SÄKERHETSKRAV

39. Ett underlag ska presenteras vid besiktningstillfället som visar läktarsektionernas kapacitet, med uppdelning mellan sittplatser och ståplatser, samt en fastställd total publikkapacitet. Maximalt åskådarantal för respektive sektion fastställs av SvFF efter samråd med räddningstjänst, polis och arenaägaren.
40. Det ska finnas en avskild sektion av arenan för gästande förenings supportrar, vilka motsvarar minst 10 % av arenans totala publikkapacitet.
41. Klart avgränsade sektioner ska finnas för såväl hemmalagets som bortalagets supportrar med möjlighet att kunna utöka den sistnämnda sektionen om behov föreligger. Dessa sektioner ska ha en egna in- och utpasseringar med spärrar. Sektioneringen, d.v.s. avgränsning mot övrig publik, ska vara godkänd av polis och räddningstjänst. Vidare ska det finnas tillgång till erforderligt antal toaletter och serveringsställen inom respektive avgränsat område.
42. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar ska användas för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering ska vara tydligt särskiljbara från övriga läktardelar.
43. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.
44. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.
45. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.

46. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

47. Arenans spärrar ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om ordningsregler (som framgår av 3 kap.14 §), kameraövervakning, vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Det ska inom arenan också finnas skyltar som tydligt anger att det är förbjudet att beträda spelplanen.
48. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan försees med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.
49. Arenan ska ha grindar för snabbevakning av åskådare samt en i samarbete med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.
50. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.
51. Två övertäckta avbytarbås ska finnas för vardera minst 14 sittande personer. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbås.
52. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.
53. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.

Supporterbussar ska kunna anvisas parkeringsplats.

54. Arenan ska vara utrustad med två bårar.
55. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att hitta rätt inne på arenan.
56. Arenan ska vara utrustad med ett permanent kameraövervakningssystem. Kameraövervakningssystemet ska användas i samband med de tävlingsmatcher föreningen spelar.

Övervakningskamerorna ska användas för att klart och tydligt kunna identifiera åskådare på arenans samtliga läktare. Upplysning om att kameraövervakning sker på arenan ska lämnas genom tydlig skyltning.

Arenan ska, om myndigheterna så godkänner, såväl på insidan som på utsidan vara utrustad med ett permanent kameraövervakningssystem. Kameraövervakningssystemet ska kunna ta stillbilder och ska innefatta färgmonitorer i ledningsrummet.

57. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon), ljustavla och/eller videoskärm.

Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.

58. Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIP-sektion, avsedd för ev. avvisade ledare.
59. Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som kan kastas in på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på arenan.

Bilaga 2

Arenakrav i Superettan

ANLÄGGNINGSKRITERIER

1. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har spelplan av konstgräs behöver inte plantäckning finnas.
2. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, tält med varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen spelbar enligt första stycket.

3. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita linjer.
4. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro standard.
5. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.

Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.

På arenan ska det finnas en extra målställning som snabbt ska kunna installeras om så krävs.

6. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.
7. Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, 25 sittplatser, en massagebänk och en taktiktavla.

Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst innehålla minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord.

Arenan ska vara utformad så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till spelplanen, till exempel genom en spelartunnel. Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.

8. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det tekniska området får inte understiga åtta meter.
9. Arenans sittplatser ska vara numrerade.
10. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så att det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradänger. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.
11. Det ska finnas ett särskilt rum för medicinsk behandling av spelare och domare. Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filter, sjukbrits och telefon.

Utöver detta rum ska det på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme för åskådare. Detta utrymme ska bemannas av sjukvårdare och förses med filter, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmet ska vara lättillgängligt, tydligt markerat genom skyltning och vägbeskrivning och anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.

Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).

12. Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av ett väntrum och ett provrum med tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i provrummet eller i direkt avskild anslutning till detta rum.

Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädska och vara utrustat med ett kylskåp.

Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten och ett låsbart skåp.

13. Det ska finnas en lokal utan insyn som är anpassad för att hålla matchmöte i vid avbruten match.

14. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation ska vara möjlig.
15. Försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig.
16. Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska finnas.
17. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustat med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. Kommunikation med fjärdedomare och bildproducent ska vara möjlig.
18. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.
19. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125 åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten. Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).
20. Mediarepresentanter ska ha minst en särskild entré.
21. En receptionsdisk/plats ska finnas där sena ackrediteringar och mediainformation kan hämtas.
22. Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Av dessa platser ska 10 vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.
23. Det ska finnas två platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Vid direktsända matcher ska kommentatorsplatser finnas på läktaren, vilka specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer. Denna ska finnas i nära anslutning till spelartunneln eller motsvarande plats och ha en belysning av god kvalitet.

24. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska även vara skyddad.

25. Platser ska ordnas för placering av erforderligt antal fasta och rörliga TV-kameror. Det ska finnas en centrerad plats vid mittlinjen.

Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 6 kvadratmeter stor och ska placeras på en höjd som kan ge kameran en vinkel på 15-20 grader mot planens mittpunkt.

26. Arbetsrum för media ska finnas på arenan, utrustat med eluttag samt ha fast eller trådlös tillgång till internet. Herr- och damtoaletter ska finnas i anslutning till lokalen. Lokalen ska vara utrustad med ljudsystem. Plats för så kallad "mixed zone" ska definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.

Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 30 kvadratmeter.

Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara utrustat med ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, en split box, ljudsystem samt 30 sittplatser.

Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.

27. Uppställningsplatsen för OB-bussar ska vara inhägnad med staket och finnas i närheten av den läktare där kamerorna är placerade. Det krävs två 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.

28. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och ledsagare. Dessa ska vara utrustade med bl.a.:

- ramper för rullstolar,
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till platserna,
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och
- vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.

29. Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan beskaffenhet att personer med funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig obehindrat inom arenaområdet.

30. Installerad planbelysning får inte understiga:

- 800 lux vertikalt,
- Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 800 lux mot fast/huvudkamera samt 500 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar,
- Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6. Se bilaga 3.

Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in giltigt belysningsmättningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i två år från dagen för testets genomförande. Dessa underlag ska finnas framtagna till besiktningstillfället.

31. Det ska på arenan finnas minst 1 000 sittplatser under tak.

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal sittplatser, ståplatsutrymmen på arenans läktare samt, i förekommande fall, övriga ytor på arenan som bedöms vara säkra och tillräckliga för att åskådaren ska se matchen.

32. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

33. Arenan ska ha ett särskilt rum avsett för match- och säkerhetsdelegat. Delegationen ska från rummet, vilket ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös tillgång till internet.

I Superettan får rum för match- och säkerhetsdelegat utgöras av exempelvis ett sammanträdesrum.

34. Arenan ska inneha 100 VIP-stolar som fördelas enligt överenskommelse inom SEF. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade mellan de två straffområdena.

35. Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstänger eller motsvarande som möjliggör samtidig flaggning av fem flaggor.

36. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

37. Det ska på arenan finnas ett trådlöst nätverk (WiFi) installerat. Nätverket ska ha en kapacitet som gör det möjligt att från samtliga åskådarplatser samtidigt strömma ljud och bild. Ett minimikrav är en kapacitet om 2 Mbit/sek per uppkopplad enhet.

Det trådlösa nätverket ska också vara anpassat för och förse de biljettskannern som används vid inläppen med tillräcklig kapacitet.

Tävlingsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens från kravet.

SÄKERHETSKRAV

36. Ett underlag ska presenteras vid besiktningstillfället som visar läktarsektionernas kapacitet, med uppdelning mellan sittplatser och ståplatser, samt en fastställd total publikkapacitet. Maximalt åskådarantal för respektive sektion fastställs av SvFF efter samråd med räddningstjänst, polis och arenaägaren.
37. Det ska finnas en avskild sektion av arenan för gästande förenings supportrar, vilken motsvarar minst 10 % av arenans totala publikkapacitet.
38. Klart avgränsade sektioner ska finnas för såväl hemmalagets som bortalagets supportrar med möjlighet att kunna utöka den sistnämnda sektionen om behov föreligger. Dessa sektioner ska ha en egna in- och utpasseringar med spärrar. Sektioneringen, d.v.s. avgränsning mot övrig publik, ska vara godkänd av polis och räddningstjänst. Vidare ska det finnas tillgång till erforderligt antal toaletter och serveringsställen inom respektive avgränsat område.
39. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar ska användas för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering ska vara tydligt särskiljbara från övriga läktardelar.
40. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.
41. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.
42. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.
43. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

Ordnas tillfälliga inläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

44. Arenans spärrar ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om ordningsregler (som framgår av 3 kap.14 §), kameraövervakning, vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Det ska inom arenan också finnas skyltar som tydligt anger att det är förbjudet att beträda spelplanen.
45. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan förses med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.
46. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.
47. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.
48. Två övertäckta avbytarbås ska finnas för vardera minst 14 sittande personer. Dock ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbås.
49. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.
50. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer. Supporterbussar ska kunna anvisas parkeringsplats.
51. Arenan ska vara utrustad med två bårar.
52. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att hitta rätt inne på arenan.

- 53.** Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon), ljustavla och/eller videoskärm.

Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.

- 54.** Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIP-sektion, avsedd för ev. avvisade ledare.
- 55.** Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som kan kastas in på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på arenan.

Bilaga 3

Krav på vertikalbelysningens likformighet, $E_{min}/E_{max} > 0,4$ och $E_{min}/E_{med} > 0,6$.

<u>Förkortning</u>	<u>Uttryck</u>	<u>Förklaring</u>
E_{min}/E_{max} E_{min}/E_{med}	Likformighet	Förhållande som beskriver belysningens Jämnhhet.
E	Belysningsstyrka	Det ljusflöde som träffar en viss yta, uttryckt i lux.
Ev	vertikal belys.styrka	Belysningsstyrka på ett vertikalt plan 1, 5 meter över mark beräknad/mätt mot specifik kamera/punkt belysningsstyrka.
Lx	Lux	Enheten för belysningsstyrka. 1 lux = 1 lm/m ² .
Lm	Lumen	Enheten för ljusflöde. Den mängd ljus en ljuskälla sänder ut.