

Särskilda Tävlingsbestämmelser

för föreningar i OBOS Damallsvenskan

Beslutade av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap den 20 november 2018.

Dessa särskilda tävlingsbestämmelser träder i kraft den 20 november 2018. Genom förevarande bestämmelser upphör tidigare särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i OBOS Damallsvenskan att gälla.

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 § Dessa särskilda tävlingsbestämmelser innehåller regler om arenakrav, säkerhet och service och vad som i övrigt ska iakttas i samband med matcharrangemang.

Tillämpningsområde

2 § De särskilda tävlingsbestämmelserna gäller för föreningar i OBOS Damallsvenskan. Bestämmelserna är tillämpliga vid nationella tävlingar som administreras av SvFF, då representationslag från OBOS Damallsvenskan möts.

Det som föreskrivs för förening i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller även för IdrottsAB.

Förhållande till andra tävlingsregler

3 § I frågor som inte regleras i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller övriga av SvFF fastställda tävlingsregler samt annan i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Om lydelse i de särskilda tävlingsbestämmelserna och SvFF:s övriga tävlingsregler står i strid med varandra, gäller lydelsen i de särskilda tävlingsbestämmelserna.

De begrepp som finns definierade i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska förstås på samma sätt i dessa särskilda tävlingsbestämmelser, såvida inte annat särskilt anges eller framgår av sammanhanget.

SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att fatta beslut i frågor som inte har beaktats i de särskilda tävlingsbestämmelserna och övriga av SvFF fastställda tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Direktiv och information från Elitfotboll Dam

- 4 §** I anslutning till de särskilda tävlingsbestämmelserna ska Elitfotboll Dam (EFD), i samråd med SvFF, upprätta direktiv och information i syfte att ge vägledning om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas inom ramen för SvFF:s tävlingsregler. Direktiv och information från EFD är endast tillämpliga i samband med representationslagens seriespel.
- 5 §** Direktiv och information antas av EFD och presenteras årligen vid SvFF:s Representantskapsmöte. Direktiv och information från EFD får inte läggas till grund för påföljder enligt SvFF:s tävlingsregler eller Riksidrottsförbundets stadgar.

2 kap. Arenakrav

Grundläggande krav

1 § Förening ska senast den 31 december inkomma till SvFF med ansökan om vilken ordinarie arena (hemmaplan) och vilken reservarena/arenor föreningen avser att använda sig av under nästkommande år. Bifogat ansökan ska förening inkomma med protokoll från besiktning av mobila läktare, förbindelse om hållbarhet från läktarleverantör (mobil läktare), mätprotokoll för planbelysning (inte äldre än två år), arenakarta, giltigt FIFA QUALITY-Pro-certifikat för konstgräs (i förekommande fall), bemanningsplan vid match samt evakueringsplan.

Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten, såvida inte annat följer av förevarande arenakrav eller om tävlingsstyrelsen, efter framställan från föreningen, medger annat.

Arrangerande förening ansvarar för att arenan i samband med match är säker för alla närvarande personer.

Arenabesiktning

2 § SvFF ska besiktiga arena när behov föreligger. Därutöver ska besiktning ske då arenan förändras enligt 2 kap. 4 § eller det finns andra skäl för kontroll av arenan. De vid varje tid gällande arenakraven framgår av bilaga 1 och omfattar såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.

3 § SvFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla representanter för arenaägaren, polisen och räddningstjänsten. Vilka handlingar som föreningen ska presentera vid besiktningen framgår av besiktningsprotokoll som fastställs av TK. SvFF:s besiktningsman leder arenabesiktningen och för noteringar i besiktningsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer. Besiktningsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 4 §.

Beslut till följd av arenakrav

4 § TK beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte.

Beslut att godkänna arena gäller till dess annat beslutas. Efter det att TK har godkänt en arena för spel är föreningen skyldig att till SvFF anmäla sådana förändringar av arenan som kan påverka bedömningen av om arenan uppfyller arenakraven. TK får i sådana fall påkalla besiktning och äger rätt att ompröva sitt godkännande.

5 § Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då tävlingsmatcher spelas på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i

samband med tävlingsmatch kan medföra att arenan beläggs med spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs föreningen enligt SvFF:s tävlingsregler.

6 § TK får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med villkor att visst arenakrav ska vara uppfyllt vid en bestämd tidpunkt. SvFF ska vid den tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska klart framgå av TK:s beslut vilka åtgärder som måste vidtas för att arenan efter ombesiktning ska godkännas för spel. Visar det sig vid ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, ska arenan beläggas med spelförbud av besiktningsmannen vars beslut får överklagas hos TK.

Vid ombesiktning är föreningen skyldig att till SvFF betala en administrationsavgift om 10 000 kr jämte kostnader för resor och i förekommande fall kost och logi.

7 § Utöver vad som anges i 6 § får TK under pågående seriespel förbjuda spel på arena som uppvisar stora brister i arenakraven. TK får som alternativ till spelförbud besluta att föreningens hemmamatcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.

8 § TK:s beslut får överklagas till Överklagandenämnden¹ i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Förbundsstyrelsens rätt att anvisa arena

9 § Förbundsstyrelsen har rätt att vid synnerliga skäl besluta på vilken arena match ska spelas. Detta gäller särskilt när det bedöms föreligga en överhängande risk för ordningsstörningar i samband med match.

Reservarenor

10 § Förening är skyldig att ha tillgång till en reservarena.

Förening vars ordinarie arena har konstgräsplan ska ha en reservarena.

Förening vars ordinarie arena har naturgräsplan ska ha

- en reservarena om reservarenan har en konstgräsplan, och
- två reservarenor om reservarenorna har naturgräsplaner.

¹ Ändring gäller under förutsättning att, och träder i kraft först efter, Förbundsstyrelsen 2019 fattat beslut om att införa en Överklagandenämnd.

Reservarena ska användas när ordinarie arena inte kan eller får användas för spel (i fråga om spel på reservarena, se 5 kap. 26 §). Förening ska senast den 31 december ange reservarena/arenor genom att inkomma till SvFF med ansökan om vilka två reservarenor föreningen önskar använda och, om man ska ange två reservarenor, vilken av reservarenorna som föreningen i första hand vill spela på.

Tillsammans med ansökan ska ges in en skriftlig bekräftelse som visar att ägaren till reservarenan godkänner att arenan får användas som föreningens reservarena under perioden då seriespel genomförs.

- 11 §** TK prövar förenings ansökan enligt 10 §.
- 12 §** Har föreningen angett två reservarenor, och om det finns särskilda skäl, får TK besluta, efter framställan av föreningen, att den reservarena som är föreningens andra val ska användas för spel i aktuell match istället för den reservarena som är föreningens första val.
- 13 §** Om reservarenan är ordinarie arena för gästande förening, har arrangerande förening rätt att, såvida inte Förbundsstyrelsen beslutar annat, flytta matchen till annan av TK godkänd arena.

Inspektion av spelplan

- 14 §** Spelplanens kvalitet ska kontrolleras av SvFF. Kontroll av spelplanen ska ske årligen inför seriestarten. SvFF har dessutom rätt att efter beslut av TK, när som helst under året påkalla och genomföra inspektion av spelplan.
- 15 §** Bedömer SvFF att det finns risk att spelplanen inte håller tillräcklig hög kvalitet får TK fatta beslut om inspektion av spelplanen. Inspektionen utförs av planinspektör utsedd av SvFF:s Anläggningskommitté.
- 16 §** SvFF ska som huvudregel senast 48 timmar före planinspektionens genomförande kalla arrangerande och gästande förening, samt i förekommande fall arenaägaren, att närvara vid inspektionen. I brådskande fall får dock kallelse ske senast 12 timmar före planinspektionen.
- 17 §** Inspektion av spelplanen ska som huvudregel genomföras senast tre dagar före aktuell matchdag. Om det är så tätt mellan matcherna på spelplanen att inspektion inte hinner genomföras enligt huvudregeln, ska planinspektion istället genomföras så snart det är möjligt inför aktuell match.
- 18 §** Inspektionen genomförs av planinspektören i samråd med högst två representanter för arrangerande och gästande förening samt i

förekommande fall en representant för arenaägaren och övriga av SvFF utsedda biträden.

SvFF:s planinspektör leder inspektionen som genomförs i enlighet med ett av SvFF upprättat inspektionsprotokoll. Planinspektören för noteringar i inspektionsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer. Inspektionsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 19 §.

- 19 §** TK beslutar om spelplanen ska godkännas för spel eller inte. Föreningen har rätt att före TK:s beslut yttra sig över innehållet i inspektionsprotokollet. TK:s beslut får överklagas till Överklagandenämnden² i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Spelplan och underlag

- 20 §** Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska kunna användas under perioden då seriespelet genomförs.

Föreningen ska till SvFF skyndsamt anmäla sådana förändringar av spelplanen som kan innebära att den inte håller tillräckligt hög kvalitet vid matchtillfälle.

- 21 §** Spelplanen ska vara försedd med antingen naturgräs eller konstgräs. Spelplanen ska vara grön med vita linjer. Gräset får vid matchtillfället inte vara längre än 3 centimeter.

- 22 §** Vid spel på konstgräs ska konstgräsplanen uppfylla FIFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro standard. Färdigställd konstgräsplan ska testas på av FIFA föreskrivet sätt innan tävlingsmatch får genomföras.

Konstgräsplan som inte uppfyller FIFA Quality Pro standard får av TK godkännas för spel om det finns synnerliga skäl. Konstgräsplan som uppfyller FIFA:s testkriterier men ännu inte erhållit FIFA Quality Pro-certifikat, får godkännas för spel i avvaktan på att certifikat ska utfärdas.

Bevattning

- 23 §** Endast arrangerande förening har rätt att besluta om bevattning av spelplanen. Önskar arrangerande förening vattna spelplanen i samband med match ska det framföras vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 7-9 §§). Bevattning av planen får ske fritt fram till 60 minuter före avspark. Därefter får bevattning ske mellan 10 och 5 minuter före

² Ändring gäller under förutsättning att, och träder i kraft först efter, Förbundsmötet 2019 fattat beslut om att införa en Överklagandenämnd.

avspark och/eller under halvtidsvilan (högst fem minuter). Bevattning måste ske jämnt över hela spelplanen.

Skjutbart tak m.m.

24 § Om en arena har skjutbart tak beslutar SvFF:s matchdelegat, efter samråd med domaren, om taket till följd av väderförhållanden ska vara stängt eller öppet i samband med match. Detta beslut ska framföras vid förmötet inför aktuell match.

Efter förmötets avslutning och före matchens inledning får matchdelegat eller domare ompröva beslutet om väderförhållandena allvarligt försämras.

Inleds matchen med stängt tak får inte taket öppnas. Inleds matchen med öppet tak får domaren, om väderförhållandena allvarligt försämras under matchens gång, besluta att taket ska stängas.

Beslut enligt andra och tredje styckena ovan får inte fattas i strid med arenans säkerhetsföreskrifter eller lag eller annan offentlighetsrättslig föreskrift.

25 § Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

Åskådarplatser

26 § Det ska på arenan finnas minst 800 sittplatser under tak. Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

Den totala publikkapaciteten på en arena fastställs av SvFF vid arenabesiktning i enlighet med besiktningsprotokollet.

Plantäckning och markvärme

27 § Plantäckning enligt kraven i besiktningsprotokollet ska inför seriespelet och under perioden då seriespel genomförs finnas installerad och vara redo att tas i bruk på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark.

- 28 §** Markvärme enligt kraven i besiktningsprotokollet ska finnas på arenan. Förening är skyldig att se till att markvärme används så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

Planbelysning

- 29 §** Arenans planbelysning får inte understiga 500 lux vertikalt och måste i övrigt uppfylla kraven enligt bilaga 1 och 2.

Förbesiktning för uppflyttad förening

- 30 §** För förening som flyttas upp till OBOS Damallsvenskan ska en förbesiktning av arenan utföras under sista kvartalet kvalifikationsåret, såvida det inte är uppenbart att besiktningsbehov saknas.

Undantag från arenakraven

- 31 §** Om förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse från arenaägaren om pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig arena innebärande att föreningen kommer att leva upp till SvFF:s arenakrav för OBOS Damallsvenskan, får SvFF medge undantag från arenakraven. Undantag får medges för en tid upp till och med tre år från dagen för SvFF:s beslut.

Undantag från arenakraven enligt första stycket får endast beviljas förening vid ett tillfälle.

- 32 §** Arena som medgetts undantag som ordinarie arena för OBOS Damallsvenskan enligt 2 kap 31 § får användas som reservarena av annan förening i den aktuella serien.

3 kap. Säkerhet och service

Säkerhetsansvarig i styrelsen

- 1 § Föreningens styrelse ska utse en eller flera ordinarie eller adjungerade ledamöter som ansvarar för säkerhets- och supporterfrågor. Säkerhets- och supporterfrågor ska behandlas vid varje ordinarie styrelsemöte.

Säkerhetspersonal

- 2 § I föreningen ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet och service vid matcharrangemang. Arbetet med säkerhet och service ska ske i nära samverkan med berörda myndigheter. Förening ska tillse att grindar för snabbevakning är bemannade i samband med match från det att entréerna öppnar till dess att entréerna stängs.
- 3 § Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig. Den som utses som säkerhetsansvarig ska ha fyllt 18 år. Den säkerhetsansvarige ska närvara vid föreningens samtliga hemmamatcher.

Ordningsvakter och publikvärdar

- 4 § Bemanning med ordningsvakter och publikvärdar ska ske i enlighet med villkor i polisens tillstånd för matchen. Förening får bemanna med fler ordningsvakter och publikvärdar än vad som anges i polisens tillstånd.

Relation till myndigheter

- 5 § Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med de myndigheter som är involverade i matcharrangemanget. Förening ska gentemot myndigheterna påtala vikten av ett effektivt utbyte av information.

Relation till supporterföreningar

- 6 § Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med sin officiella supporterförening. Förening ska gentemot sin officiella supporterförening påtala vikten av ett effektivt utbyte av information.

Förenings ansvar i samband med match

- 7 § Arrangerande förenings ansvar

I samband med match är arrangerande förening särskilt ansvarig för:

- uppförandet hos föreningens spelare, funktionärer och ledare,
- uppförandet hos föreningens supportrar,
- ordningen på arenan,
- att arenan är iordningsställd för match,
- att evakuering av arenan sker snabbt, tryggt och säkert, samt
- att övriga kapitel i detta regelverk efterlevs.

Med supportrar avses i dessa särskilda tävlingsbestämmelser en persons om genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt stödjer viss förening.

Gästande förenings ansvar

I samband med match är gästande förening särskilt ansvarig för:

- uppförandet hos föreningens spelare, funktionärer och ledare,
- uppförandet hos föreningens supportrar,
- att förse arrangerande förening med personal för att kunna identifiera och informera arrangerande förening om kända ordningsstörare som gästande förening ansvarar för, samt
- att övriga bestämmelser i detta kapitel efterlevs.

Bemanning ska i enlighet med vad som överenskommits i formuläret "Överenskommelse om match" (i fråga om "Överenskommelse om match, se 4 kap. 4 och 5 §§).

Avsyrning av arenan m.m.

8 § Arrangerande förening ska ha tillgång till arenan fyra timmar innan matchstart.

Arrangerande förening är därutöver skyldig att se till att ingen utöver behörig personal får tillträde till arenan inom två timmar innan matchstart. När arenan har stängts för obehöriga är arrangerande förening skyldig att utföra avsyrning av arenan, för att avlägsna föremål som inte är tillåtna eller på annat sätt kan äventyra säkerheten.

Ordningsregler på arenan

9 § Ordningsreglerna på arenan ska vara likartade på samtliga matcharenor i OBOS Damallsvenskan.

Som minimikrav ska ordningsreglerna ange att:

- åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation,

- det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger,
- det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare,
- det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan,
- den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, inte äger tillträde till arenan.
- den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inte äger tillträde till arenan,
- det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad,
- det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet,
- det råder rökförbud på arenans läktarutrymmen,
- upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte,
- i de fall att det förekommer, kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare,
- om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening,

- personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
- arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan, samt
- den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under två år.

Arrangerande förening ska, innan visitation sker enligt 10-11 §§, informera åskådarna om vilka ordningsregler som gäller på arenan i samband med match. Information om ordningsreglerna ska tydligt framgå vid entréerna och på biljetterna.

Visitation

- 10 §** Arrangerande förening ansvarar för visitation vid entréerna. Arrangerande förening har med beaktande av sitt ordningsansvar rätt att utföra visitation vid samtliga entréer till arenan. Vid visitationen ska särskilt kontrolleras att åskådaren följer ordningsreglerna som anges i 3 kap. 9 §.
- 11 §** Vilken förenings personal som ska utföra visitation ska bestämmas i förväg av föreningarna och framgå av formuläret "Överenskommelse om match" (i fråga om "Överenskommelse om match", se 4 kap. 4-5 §§). Det ska vid entréerna tydligt anges att åskådaren måste underkasta sig visitation som villkor för inträde till arenan. Visitationen ska utföras av för ändamålet utbildad personal.

Tillträde till arenan m.m.

- 12 §** Åskådare som vid entrén bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 9 § ska nekas inträde till arenan. Åskådare som inne på arena bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 9 §, eller på annat sätt äventyrar säkerheten, ska skyndsamt avvisas från arenan.

Avstängning av ordningsstörare

13 § Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning (se 6 kap. 13 § TB) och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Föreningens skyldighet att vidta åtgärder gäller mot ordningsstörare som föreningen har ansvar för (i fråga om förenings ansvar i den delen, se 3 kap. 7 §).

Läkare

14 § Arrangerande förening är ansvarig för att läkare finns i anslutning till det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §). Läkarens uppgift är att assistera åskådare, spelare till båda föreningarna och övriga funktionärer. Domaren har, efter läkarens inrådan, rätt att i enlighet med spelreglerna stoppa matchen för läkarens undersökning av huvudskada. Har inte båda lagen läkare uppsatta på matchrapporten är det hemmalagets läkare som, efter samråd med bortalagets lagledning, ansvarar för undersökning av huvudskada.

Bårbärare

15 § Arrangerande förening är ansvarig för att fyra bårbärare och två bårar, eller motsvarande, finns i anslutning till det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §).

4 kap. Förberedelser inför match

Evenemangsorganisation

- 1 § Förening är skyldig att skapa en ändamålsenlig evenemangsorganisation med tydliga ansvarsområden.

Matchdelegat

- 2 § Matchdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang. Förbundsstyrelsen kan, om den anser det nödvändigt, utse matchdelegater till match i OBOS Damallsvenskan. Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Överklagandenämnden³ får inte utses till matchdelegat.

Säkerhetsdelegat

- 3 § Säkerhetsdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. Förbundsstyrelsen kan, om den anser det nödvändigt, utse säkerhetsdelegat till match i OBOS Damallsvenskan. Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF godkänd delegatsutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Överklagandenämnden⁴ får inte utses till säkerhetsdelegat.

Överenskommelse om match

- 4 § Arrangerande förening ska senast sju dagar före match kontakta gästande förening, för en första avstämning inför matchen. Föreningarna ska vid avstämningen fylla i det elektroniska formuläret "Överenskommelse om match".
- 5 § Om det vid upprättandet av formuläret "Överenskommelse om match" uppkommer någon fråga som föreningarna har olika uppfattningar om, ska frågan hänskjutas till SvFF som i samråd med EFD fattar slutligt beslut i frågan.

³ Ändring gäller under förutsättning att, och träder i kraft först efter, Förbundsmötet 2019 fattat beslut om att införa en Överklagandenämnd.

⁴ Ändring gäller under förutsättning att, och träder i kraft först efter, Förbundsmötet 2019 fattat beslut om att införa en Överklagandenämnd.

Produktionsmöte

6 § Produktionsmöte ska hållas vid de matcher som direktsänds i TV och där föreningar från OBOS Damallsvenskan möts. Vid matcher då matchdelegat är utsedd leder denne produktionsmötet.

Förmöte

7 § Förmöte ska hållas 90 minuter före avspark, om inte annat har godkänts av matchdelegaten och överenskommit i formuläret "Överenskommelse om match". Finns det risk för kollision mellan olika möten i samband med match har förmötet högsta prioritet.

8 § Arrangerande förening ska kalla följande personer till förmötet:

- Matchdelegat (om utsedd)
- Evenemangsansvarig hos arrangerande förening
- Säkerhetsansvarig hos arrangerande förening
- Representant för gästande förening
- Representant för arenaägaren
- Representant för polisen (i förekommande fall)
- Representant för räddningstjänsten (i förekommande fall)
- Representanter för respektive officiella supporterförening (om föreningarna bedömer att det behövs)

Kallande person, matchdelegat och övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

9 § Vid matcher där matchdelegat utsetts leder denne förmötet och ansvarar för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens rapport. Om inte matchdelegat utsetts leds mötet av representant för den arrangerande föreningen.

5 kap. Matchens genomförande

Kallelse och inställelse till match

1 § Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS. Arrangerande förening ska meddela funktionärer tid och plats för match senast fyra dagar före matchdagen. Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde till arenan senast 90 minuter före avspark.

Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt.

Domare

2 § Match ska ledas av domare som godkänts av SvFF. I match i OBOS Damallsvenskan utses även s.k. fjärdedomare.

Domare, assisterande domare och fjärdedomare ska vara på arenan för att inspektera spelplanen minst 90 minuter före avspark. Har domaren inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark, eller skadar domaren sig under matchen, ska matchen ledas av den domare som domargruppen gemensamt utser. Har assisterande domare inte infunnit sig senast 30 minuter före avspark ska ersättare utses.

3 § Ledare, spelare eller annan person som föreningen är ansvarig för får inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet. Endast match- och säkerhetsdelegat, domarobservatör och matchsekreterare har tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om inte domaren medger annat.

Spelarförteckning, domarrapport

4 § Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst fjorton (14) varav sju ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §). Om tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.

- 5 §** Förening ska överlämna spelarförteckningen till domaren senast 75 minuter före avspark. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckning lämnats till domaren, såvida inte domaren anser att det finns särskilda skäl.

Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för föreningen ansvarig person. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna/ domarrapporterna inom 6 timmar rapporteras till SvFF via FOGIS.

Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF. SvFF får vid uppenbart skrivfel av domaren, på eget initiativ göra rättelse i domarrapporten.

Uppvärmning, avspark, m.m.

- 6 §** Lagen ska ha tillgång till arenans spelplan, eller annan spelplan i nära anslutning till arenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avspark. Arrangerande förening ska till domare tillhandahålla tryckmätare samt minst sju matchbollar med FIFA:s godkännandemärke.

- 7 §** Arrangerande förening ska till gästande lag tillhandahålla minst fem bollar av samma märke och kvalitet som matchbollen, att användas vid uppvärmning före match.

Arrangerande förening ska tillhandahålla domarna signalflaggor, elektronisk skylt för spelarbyten och frisparksspray (2 sprayburkar per match). SvFF levererar frisparksspray till föreningen. Sprayen får inte användas för andra ändamål än matcher i OBOS Damallsvenskan.

Arrangerande förening ska tillhandahålla lagen erforderligt antal röda och gröna byteskort att använda vid spelarbyte.

- 8 §** Match ska börja på fastställt klockslag. Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter.

- 9 §** Under matchens gång får tre spelare per lag värma upp samtidigt. En ledare får vid behov leda spelarnas uppvärmning. Uppvärmningen ska ske antingen bakom förste assisterande domare eller bakom målet. Vilket område som väljs beslutas vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 7-9 §§). Spelare ska värma upp i västar vars färger inte är förväxlingsbara med lagens matchdräkter eller motståndarlagets västar.

Föremål i spelplanens närhet

- 10 §** Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer (i fråga om reklamskyltars placering se 5 kap 15 §).

Tekniska området

- 11 §** Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att det sträcker sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och upp till 1 meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte understiga åtta meter. De personer som är uppsatta på spelarförteckningen ska befinna sig inom gränsen för det tekniska området under match, med undantag för de spelare som värmer upp enligt 9 § och de personer som med domarens tillstånd får beträda spelplan vid skada.
- 12 §** Maximalt 14 personer, varav 7 spelare, får uppehålla sig i det tekniska området under match. De personer som befinner sig i det tekniska området ska vara uppsatta på spelarförteckningen i enlighet med 5 kap. 4 §. Endast en person i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det tekniska området. Med undantag för den person som ger taktiska instruktioner, ska spelare och ledare i det tekniska området sitta ner på de därför avsedda bänkarna. När ledare behöver konferera med varandra får två personer stå upp under kortare tid.
- Spelare och ledare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska området, såvida domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.

Bollpojkar och bollflickor

- 13 §** Arrangerande förening ska utse minst åtta bollpojkar/bollflickor, som ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas och domarnas dräkt.

Arenareklam, m.m.

- 14 §** Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra utföranden eller material kan vålla skada på spelare eller funktionärer.
- 15 §** Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än 3 meter från sidlinjen. Om arenans utformning inte medger placering av reklamskyltar i enlighet med vad som anges i första meningen får undantag, om det finns synnerliga skäl, under en tidsbegränsad period medges efter skriftlig ansökan hos TK.

- 16 §** Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
- Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller annan marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller icke-kommersiell, är tillåten på spelplanen eller spelplanens utrustning (inklusive målnäten och den yta de täcker) under matchens speltid.
- 17 §** Ingen form av marknadsföringsmaterial får sättas upp på målen, näten, flaggstänger (hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) får heller fästas i dessa.
- Förening får beviljas undantag från förbud att fästa främmande utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) i bakre delen av målställningarna. Föreningens ansökan om undantag prövas av TK, som har rätt att fastställa tekniska och andra villkor för ett tillstånd.
- Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten på till spelplanen angränsande ytor, t.ex. ytan mellan sidlinjen och den första reklamraden.
- Reklam på matchbollen får inte förekomma i annan form än tillverkarens varumärke.

Politiska budskap

- 18 §** Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn och/eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat).

Matchdräkter

- 19 §** Förening ska inför säsong på av EFD anvisat sätt insända matchdräkt för godkännande av dräktens utformning. EFD ska vid sin prövning inhämta yttrande från SvFF:s Domarkommitté.
- Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om arrangerande förenings dräktfärg. Finner domare att två föreningar har förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande föreningen att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt avvikande från de ordinarie. Vid match på neutral plan anses den först angivna föreningen som s.k. hemmalag.
- 20 §** Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade (1-100). Matchdräkterna får inte numreras med romerska siffror. Siffrorna ska ha en höjd av minst 20

cm och högst 35 cm samt vara minst 3 cm och högst 5 cm breda och placerade på matchdräktens rygg. Siffrorna ska vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor. Numreringen ska vara tydligt läsbar och placeras i mitten på baksidan av tröjorna.

- 21 §** Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat beslutas av Förbundsstyrelsen, men får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.

Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger. Den får inte ges sådan utformning som kan verka störande eller förvirrande på spelare, funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada spelare eller spelares utrustning. Reklam på ryggen ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer.

På siffran får reklam förekomma endast i dess nederkant. Siffran får inte vara ett reklambudskap. Reklam får inte förekomma på lagkaptenens armbindel.

Fair Play-ceremoni

- 22 §** Arrangerande förening ansvarar för att Fair Play-ceremoni genomförs före avspark.

Högtalarsystem, matchklocka och resultattavla, m.m.

- 23 §** Högtalarsystemet ska användas för information under matcharrangemanget. Information från matchspeakern ska hållas neutral. Högtalarsystemet får inte användas för uppspelning av musik eller annat störande ljud under matchen.

- 24 §** På resultattavlan ska resultat och speltid i pågående match visas samt resultat i matcher i OBOS Damallsvenskan som spelas samtidigt som aktuell match.

- 25 §** Matchklockan ska visa speltiden från matchens början till slut och får inte stoppas vid 45 minuter respektive 90 minuter. Tilläggstid ska påannonseras på samma sätt i alla matcher där lag från OBOS Damallsvenskan möts.

Arrangerande förening ska hålla med elektronisk skylt för information om tröjnummer på de spelare som ska bytas och eventuella tilläggsminuter.

Uppskjuten/Avbruten match på grund av väder eller spelplan

26 § Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av domare. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.

Om ordinarie plan inte är i speldugligt skick, ska matchen spelas samma speldag på arrangerande förenings reservarena. Om föreningen har fått två reservarenor godkända av SvFF ska matchen i första hand spelas på den reservarena som arrangerande förening har som förstaval. Om inte reservarenan/reservarenorna kan användas för spel ska matchen spelas dagen efter ursprunglig speldag på ordinarie arena eller reservarena. Matchdelegaten, eller domaren om matchdelegat inte utsetts till matchen, ska i samråd med berörda föreningar fastställa spelplats och avsparkstid, samt i förekommande fall, annan speldag. Om det finns särskilda skäl får TK besluta om undantag från denna bestämmelse.

27 § Match som avbryts på grund av väder- och/eller planförhållanden ska återupptas med de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Avbruten match på grund av säkerhetsrisk - Matchmöte

28 § Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt äventyras på arenan. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen inte ska fullföljas vid detta tillfälle. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att det finns skäl till det. Domaren har endast rätt att återuppta matchen senast nästkommande dag. Återupptas inte den avbrutna matchen inom denna tid ska den inte fullföljas, såvida inte annat beslutas av Disciplinnämnden.

29 § När domaren har avbrutit en match enligt 28 § ska ett s.k. matchmöte hållas omedelbart. Matchmötet ska hållas i en lokal utan insyn och som i övrigt är anpassad för ändamålet. Vid matchmötet ska följande personer närvara:

- Matchdelegat (om utsedd),
- Säkerhetsansvarig hos den arrangerande föreningen,
- Representant för gästande förening, och
- Domaren.

Därutöver ska följande personer kallas och beredas plats vid mötet:

- Representant för arenaägaren,

- Representant för polisen, och
- Representant för räddningstjänsten.

30 § Matchdelegaten (om utsedd), eller i andra hand säkerhetsansvarig hos den arrangerande föreningen, leder matchmötet och för anteckningar om vad som beslutas. Ytterligare sakkunniga får tillkallas om samtliga mötesdeltagare samtycker till detta. Sådana tillkallade personer ska efter avslutad konsultation lämna matchmötet.

31 § Utgångspunkten för matchmötet är att matchen ska återupptas så snart som möjligt samma dag eller senast nästkommande dag. Domaren ska i samråd med övriga personer vid matchmötet undersöka de åtgärder som kan vidtas för att upprätthålla säkerheten på arenan, så att matchen kan återupptas. Såvida inte myndighetsbeslut upplöser matchen, är det domaren som fattar slutligt beslut om matchen ska återupptas eller inte.

32 § I fråga om sportsliga konsekvenser med anledning av att avbruten match inte fullföljs enligt 28 §, gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser 6 kap. 10 §. Återupptas matchen gäller de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 § SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Eftermöte

33 § Eftermötet ska hållas efter matchen, vid tidpunkt som bestäms i samband med förmötet. Arrangerande förening ska kalla till eftermöte. De personer som har kallats till förmötet ska också kallas till eftermötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 7-9 §§).

Kallande person, i förekommande fall matchdelegat och övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

34 § Har matchdelegat utsetts till matchen leder denne eftermötet och ansvarar för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens rapport. Om inte matchdelegat utsetts leds mötet av representant för den arrangerande föreningen.

35 § Matchdelegaten, och i förekommande fall säkerhetsdelegaten, ska, om de utsetts till matchen, informera föreningarna om vilka iakttagelser kring matcharrangemanget som gjorts och särskilt påtala vad som kommer att ingå i matchdelegatrapporten. Föreningarna ska informeras om händelser som ligger till grund för eventuell anmälan till behörigt bestraffningsorgan.

- 36 §** Vid matcher då både matchdelegat och säkerhetsdelegat har utsetts, ska matchdelegaten med biträde av säkerhetsdelegaten upprätta matchdelegatrapport och eventuella anmälningar.

Resultatrapportering

- 37 §** Arrangerande förening är via huvudansvarig matchsekreterare skyldig att rapportera resultat och annan information på sätt som SvFF (via fogis.se) anvisar.

Bilaga 1

Arenakrav OBOS Damallsvenskan

ANLÄGGNINGSKRITERIER

1. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har spelplan av konstgräs behöver inte plantäckning finnas.

2. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, tält med varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen spelbar enligt första stycket.

3. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita linjer.
4. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro standard.
5. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.

Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.

En extra målställning som snabbt kan installeras om så krävs ska finnas tillgänglig på arenan.
6. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.

7. Arenan ska kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och kvinnliga domare liksom ledare.

Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, sittplatser för som minst 25 personer, en massagebänk och en taktiktavla.

Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst innehålla en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord.

Arenan ska vara utformad med exempelvis spelartunnel så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till spelplanen. Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.

8. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det tekniska området får inte understiga åtta meter.

9. Arenans sittplatser ska vara numrerade.

10. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradängar ska det finnas avbärräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradängar. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.

11. Det ska finnas ett rum för medicinsk behandling av spelare och domare. Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filter, sjukbrits och telefon.

Det ska på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme för åskådare. Dessa utrymmen ska bemannas av sjukvårdare och förses med filter, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.

Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av ett väntrum och ett provrum med tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i

anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i provrummet eller i direkt avskild anslutning till detta rum.

Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädska och vara utrustat med ett kylskåp.

Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten och ett låsbart skåp.

I OBOS Damallsvenskan får rum för medicinsk behandling av spelare, domare och åskådare samt lokal för dopingkontroll vara ett gemensamt utrymme.

Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).

12. Det ska finnas resultatavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation ska vara möjlig.
13. Försäljning och servering ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig.
14. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustat med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. Kommunikation med fjärdedomare och bildproducent ska vara möjlig.
15. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.
16. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare som ska fördelas lika mellan män och kvinnor samt en urinoar per 125 åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten. Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).

- 17.** Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.

Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 30 kvadratmeter. Plats för så kallad "mixed zone" ska definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.

Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara utrustat med ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, en split box, ljudsystem och ett tillräckligt antal sittplatser.

Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.

- 18.** Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.

- 19.** Det ska finnas två platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Platserna specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer.

- 20.** Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska även vara skyddad.

- 21.** Arenan ska ha en fast kameraplattform placerad minst 3 meter från sidlinjen och centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att vinkeln till mittpunkten blir 15-20 grader.

Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 4 kvadratmeter stor.

- 22.** I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-bussen samt finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det krävs ett 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.

- 23.** Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality).

24. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och dess ledsagare.

Dessa platser ska vara utrustade med bl.a.

- ramper för rullstolar,
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till platserna,
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och
- vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.

25. Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan beskaffenhet att personer med funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig obehindrat inom arenaområdet.

26. Installerad planbelysning får inte understiga:

- 500 lux vertikalt,
- Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 500 lux mot fast/huvudkamera samt Evmed > 300 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar,
- Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6 samt Ehmin/Ehmax > 0,5. Se vidare bilaga 2.

Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in giltigt belysningsmättningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i två år från dagen för testets genomförande. Dessa underlag ska finnas framtagna till besiktningstillfället.

27. Det ska på arenan finnas minst 800 sittplatser under tak.

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal sittplatser, ståplatsutrymmen på arenans läktare samt, i förekommande fall, övriga ytor på arenan som bedöms vara säkra och tillräckliga för att åskådaren ska se matchen.

28. Reservarena i OBOS Damallsvenskan ska uppfylla följande krav utöver vad som gäller enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB):

Planstorlek – spelplan, som ska vara grön med vita linjer, ska vara minst 100 meter x 60 meter.

Konstgräs – konstgräset ska uppfylla godkända testvärden i enlighet med SvFF:s rekommendation för breddfotboll.

Planbelysning – arenan ska ha planbelysning. Belysningen bör följa SvFF:s rekommendationer för belysning av fotbollsplaner för breddfotboll.

Målställningar – målställningar på arenan ska vara säkert förankrade.

Omklädningsrum – arenans omklädningsrum inklusive duschar ska ha god standard samt kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och kvinnliga domare liksom ledare. Lagen ska disponera varsin massagebänk.

Dopingrum m.m. – det ska finnas utrymmen för medicinsk behandling av spelare och publik. Utrymmena ska vara utrustade för att möjliggöra dopningstester.

Resultattavla – det ska finnas resultattavla som kan visa speltid och resultatet för pågående match.

Platser för media m.m. - det ska finnas reserverade platser för media.

Platserna ska vara strömförsörjda och det ska finnas fast eller trådlös tillgång till internet. Det ska vidare finnas arbetsrum för media samt presskonferensrum.

Elektronisk skylt – det ska finnas en manuell skylt för spelarbyten.

Toaletter – det ska finnas ett väl anpassat herr- och damtoaletter samt toaletter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med åtminstone rinnande vatten.

Åskådarplatser för personer med funktionsnedsättning– det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och ledsagare.

Ytor avsedda för representation – ytor ska finnas i anslutning till, eller på gångavstånd från, arenan.

Kommentatorsplatser m.m. – vid direktsända matcher ska det finnas kommentatorsplatser på läktaren samt nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-buss.

Säkerhetskrav - arenans utformning ska, med utgångspunkt från svensk lag och p. 10 samt 32 - 46 i förevarande besiktningsprotokoll, vid en sammantagen bedömning vara säker för alla närvarande personer.

29. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

30. Arenan ska innehålla 20 VIP-stolar. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade mellan de två straffområdena.

31. Arenan ska ha ett rum avsedd för match- och säkerhetsdelegat. Delegaten ska från rummet, som ska befinna sig i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös tillgång till internet.

I OBOS Damallsvenskan får rum för match- och säkerhetsdelegat utgöras av exempelvis ett sammanträdesrum.

32. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

SÄKERHETSKRAV

33. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar ska användas för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering ska vara tydligt särskiljbara från övriga läktardelar.

34. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.

35. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.

36. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.

37. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om

8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

38. Ordnas tillfälliga inläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.
39. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan förses med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.
40. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.
41. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.
42. Två övertäckta avbytarbås ska finnas för minst vardera 12 personer. Dock ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbås.

43. Det ska på varje arena finnas ordningsregler som ska vara anslagna på ett sådant sätt att åskådarna kan läsa dem. Dessa regler ska åtminstone innehålla information i enlighet med 3 kap 9 § SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i OBOS Damallsvenskan.
44. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.
45. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.
46. Arenan ska vara utrustad med två bårar.
47. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på arenan, med hjälp av ett högtalarsystem.
Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.
48. Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIP-sektion, avsedd för ev. avvisade ledare.
49. Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som kan kastas in på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på arenan.

Bilaga 2

Krav på vertikalbelysningens likformighet, $E_{min}/E_{max} > 0,4$ och

$E_{min}/E_{med} > 0,6$ samt för horisontalbelysningens likformighet, $E_{hmin}/E_{hmax} > 0,5$.

<u>Förkortning</u>	<u>Uttryck</u>	<u>Förklaring</u>
Ehmin/Ehmax		
Emin/Emax		
Emin/Emed	Likformighet	Förhållande som beskriver belysningens Jämnhet.
E	Belysningsstyrka	Det ljusflöde som träffar en viss yta, uttryckt i lux.
Ev	vertikal belys.styrka	Belysningsstyrka på ett vertikalt plan 1,5 meter över mark beräknad/mätt mot specifik kamera/punkt belysningsstyrka.
Lx	Lux	Enheten för belysningsstyrka. 1 lux = 1 lm/m ² .
Lm	Lumen	Enheten för ljusflöde. Den mängd ljus en ljuskälla sänder ut.